

**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD  
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

---

Spis zn.: 2020/127863/STAV/SU/Bo  
Č.j.: MMPPr/212468/2020/Bo  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Bouda  
Telefon: 581 268 447  
E-mail: tomas.bouda@prerov.eu

Přerov, dne 09.10.2020

**Navrhovatel:**

**Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice**

**ROZHODNUTÍ**

**SPOLEČNÉ POVOLENÍ č. 37/2020**  
**(doručováno veřejnou vyhláškou)**

**Výroková část:**

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.06.2020 podala

**Obec Oldřichov, IČO 00636428, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice,**  
**kteřou zastupuje SPZ DESIGN, s.r.o., zast. jednatelem společnosti Petrem Zavadilem,**  
**IČO 27831132, Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc 9**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**"Úprava místní komunikace, Oldřichov"**

(dále také "stavba") na pozemku parc. č. 536/1 (zahrada), parc. č. 536/3 (ostatní plocha), parc. č. 536/5 (ostatní plocha), parc. č. 536/6 (ostatní plocha), parc. č. 536/10 (zahrada), parc. č. 536/11 (zahrada), parc. č. 536/12 (zahrada), parc. č. 536/13 (zahrada), parc. č. 536/14 (zahrada), parc. č. 536/15 (zahrada), parc. č. 536/16 (zahrada), parc. č. 536/17 (zahrada), parc. č. 536/18 (zahrada), parc. č. 536/19 (zahrada), parc. č. 536/20 (zahrada), parc. č. 536/21 (zahrada), parc. č. 536/22 (zahrada), parc. č. 536/23 (zahrada), parc. č. 536/24 (zahrada), parc. č. 1899/3 (zahrada), parc. č. 1970/2 (ostatní plocha), parc. č. 1972/2 (ostatní plocha), parc. č. 1974/2 (ostatní plocha), parc. č. 1975/2 (ostatní plocha), parc. č. 1976/2 (ostatní plocha), parc. č. 1977/2 (ostatní plocha), parc. č. 1978/2 (ostatní plocha), parc. č. 1979/2 (ostatní plocha), parc. č. 1980/2 (ostatní plocha), parc. č. 1981/2 (ostatní plocha), parc. č. 1982/2 (ostatní plocha), parc. č. 1983/2 (ostatní plocha), parc. č. 1984/2 (ostatní plocha), parc. č. 1985/2 (ostatní plocha), parc. č. 1986/2 (ostatní plocha), parc. č. 1987/2 (ostatní plocha), parc. č. 1988/2 (ostatní plocha), parc. č. 1989/2 (ostatní plocha), parc. č. 1990/2 (ostatní plocha), parc. č. 1991/2 (ostatní plocha), parc. č. 1992/3 (ostatní plocha), parc. č.

1993/3 (ostatní plocha), parc. č. 1995/3 (ostatní plocha), parc. č. 1995/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Oldřichov na Moravě.

### **Stavba obsahuje:**

Stavební úprava stávající přístupové komunikace k rodinným domům je navržena jako místní obslužná komunikace III. tř., funkční skupiny C - "Zóna 30" v obci Oldřichov - zklidněná jednopruhá obousměrná komunikace se smíšeným provozem, návrhová rychlost 30 km/h. Stávající zpevněná přístupová komunikace k rodinným domům provedená zčásti s živičnou a zčásti šterkovou konstrukcí, vykazuje značné nerovnosti a nenormové šířkové uspořádání. Vozovka původní komunikace se nachází bez podélného zpevnění, různé šířkové úpravy. Z důvodu úpravy směrového a šířkového uspořádání této místní komunikace je nutno provést celkovou opravu konstrukce vozovky. Úprava této místní komunikace bude provedena jako jednopruhá komunikace s obousměrným smíšeným dopravním provozem, s výhybnou a oboustranným křižovatkovým připojením na stávající vozovky místních komunikací. V rámci navržené stavební úpravy provedena směrová i šířková úprava stávající vozovky včetně výškové úpravy nivelety vozovky a odvodnění komunikace. Součástí navržené úpravy zklidnění místní komunikace provedeny 3 dlouhé zpomalovací prahy lichoběžníkového tvaru.

Příčné uspořádání vozovky bude provedeno jednostranným příčným sklonem se spádem 2% a s jednostranným zvýšeným obrubníkem podél celé trasy vozovky. Na trase úpravy MK budou provedeny celkem 3 dlouhé zpomalovací prahy a výhybna.

Konstrukce vozovky navržené stavební úpravy místní komunikace bude provedena se živičným krytem - asfaltobeton ACO 11, podélné parkovací zálivy budou provedeny v dlážděné úpravě s krytem ze zámkové dlažby, zpomalovací prahy s krytem z drobné žulové kostky.

Podél navržené úpravy zklidněné místní obslužné komunikace provedeny celkem 4 levostranné parkovací zálivy - 3 zálivy délky 13,50m a záliv délky 9m a šířky 3,50m a délky 6,75m a šířky 2,0m pro celkem 8 podélných stání pro osobní vozidla včetně 1 stání pro vozidlo osob s těžkým zdravotním postižením. Šířka parkovacího zálivu 2,0m. Podélný sklon parkovacího zálivu navazuje na podélný sklon vozovky místní komunikace, příčný sklon 2% navazuje na příčný sklon místní komunikace. Parkovací stání pro 1 vozidlo osob se sníženou schopností pohybu a orientace, délka vyhrazeného stání činí 7,0m, jednostranný náběh dl. 2,0m, šířka parkovacího stání 3,50m. Příčný sklon stání bude 2%. Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno vodorovným dopravním značením č. V 10 f a č. IP 12 + 07. Konstrukce vozovek parkovacích zálivů provedena s dlážděným krytem ze zámkové dlažby.

V rámci navržené úpravy místní komunikace v této lokalitě budou provedeny také vjezdy ke stávajícím RD. Podél příjezdové komunikace provedeno celkem 5 vjezdů k RD. Jednotlivé vjezdy k RD provedeny šířky 4,50m, 3,80m, 5,0m a 3,50m, zčásti s živičným krytem a zčásti s dlážděným krytem. Vjezdy ani připojovací chodníky k RD nejsou předmětem tohoto společného řízení.

### **Konstrukční skladby**

Konstrukce živičné vozovky MK:

asfaltový beton obrusný ACO 11	40 mm
asfaltový beton podkladní ACP 16+	80 mm
spojovací postřík asfaltový 0,7 kg/m <sup>2</sup>	
mechanicky zpevněné kamenivo MZK	150 mm
šterkodrť 0 - 63 ŠDB	200 mm
<b>Celkem</b>	<b>470 mm</b>

Konstrukce dlouhého zpomalovacího prahu :

drobná žulová kostka vel. 100	DL I	100 mm
cementová malta M 25	L	50 mm
podkladový beton C16/20 + KARI síť PB II		120 - 220 mm
šterkodrť 0-63 ŠD		200 mm
<b>Celkem</b>		<b>470 - 570 mm</b>

Konstrukce dlážděné vozovky parkovacího zálivu:

zámková dlažba 200/200/80	DL I	80 mm
lože z kameniva 4-8	L	40 mm
mechanicky zpevněné kamenivo MZK		150 mm
šterkodrť 0 - 63 ŠDB		200 mm
<b>Celkem</b>		<b>470 mm</b>

Konstrukce živičné vozovky vjezdů k RD:

asfaltový beton obrusný ACO 11	60 mm
spojovací postřík asfaltový 0,7 kg/m <sup>2</sup>	
šterkodrť 0-63 ŠDB	150 mm
šterkodrť 0 - 63 ŠDB	150 mm
<b>Celkem</b>	<b>360 mm</b>

*Konstrukce dlážděné vozovky vjezdů k RD:*

zámková dlažba 200/200/80	DL I	80 mm
lože z kameniva 4-8	L	40 mm
šterkodrt' 0-63 ŠDB		150 mm
<u>šterkodrt' 0 - 63 ŠDB</u>		<u>150 mm</u>
Celkem		420 mm

*Konstrukce chodníku :*

zámková dlažba 200/100/60	DLI	60 mm
lože z kameniva 4-8	L	40 mm
<u>šterkodrt' 0-32 ŠDB</u>		<u>200 mm</u>
Celkem		300 mm

**Odvodnění** vozovky úpravy místní komunikace bude svedeno na terén do podélného terénního vsakovacího průlehu šířky 1,0m a hl. 0,20m, se zatravněním a podélné zasakovací rýhy, vyplněné šterkem šířky 0,6m a hl. 0,6m, s drenáží PVC DN 100 a 2 vsakovacích studní DN 1000, hl. 4,50m. Předčištění srážkových povrchových vod bude zajištěno průsakem přes zatravněnou povrchovou vrstvu ornice tl. 150mm oddělenou separační geotextilií PP 50. Pláň vozovky provedena s jednostranným příčným sklonem se spádem 3% do podélné zasakovací rýhy s drenáží z PVC - DN 100.

**Návrh dopravního značení** (DZ je předmětem samostatného stanovení místní úpravy provozu) - zklidněná místní komunikace opatřena svislými dopravními značkami - IZ8a a IZ8b - "Zóna 30" + E13 "Chodci ve vozovce" a P4. Vyhrazené parkovací stání opatřeno svislou dopravní značkou - IP12 + O7, vodorovné dopravní značení - V10a a V10f.

## II. Stanoví podmínky pro provedení záměru:

1. Stavba bude umístěna dle situace, která je součástí projektové dokumentace pro společné povolení (dále také „projektová dokumentace“ či „DUSP“) a obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, která bude po nabytí právní moci rozhodnutí předána žadateli dle § 94p odst. 4 stavebního zákona.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracoval Ing. Ivan Čechmánek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 1200471), SPZ DESIGN s.r.o., Moravská 359/13, Olomouc - Holice. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami dle jednotlivých vlastníků nebo správců stávajícího vedení technické a dopravní infrastruktury.** Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

6. Nad trasou vedení technické infrastruktury **nebudou podélně ukládány obrubníky** vč. jejich betonového základu, ani jiná zařízení s pevným základem.
7. **Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technické infrastruktury** a s tímto vytyčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany. **O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.** Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, **nad vytyčenou trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného vedení.**
8. V dostatečném časovém předstihu prokazatelně **uvědomit vlastníky (správce) sítí technické infrastruktury o zahájení stavebních prací.**
9. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
10. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací **písemný souhlas s činností v ochranném pásmu** od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení. **Zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručním způsobem.**
11. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno **přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.**
12. **Po dokončení stavebních prací bude provedeno protokolární předání veškerých stavbou dotčených sítí technické infrastruktury** příslušným vlastníkům (správcům) k ověření jejich správné funkce. **Tyto protokoly budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.**
13. Podle podmínek společnosti CETIN a.s. bude v místech nových vjezdů a parkovacích stání kabelové vedení uloženo do chrániček. K takto ochráněné trase bude připolozena rezervní chránička dle pokynů POS. Chráničky nutno vyvést 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
14. Dle stanoviska ČEZ Distribuce a.s. nesmí dojít při stavební činnosti k odkrytí základu stožáru nadzemního vedení NN bez jeho zajištění z důvodu narušení jeho statiky. Před zahájením stavby budou vykopány ruční sondy pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů NN. Kabelové vedení v místě komunikace bude chráněno před poškozením projíždějícími vozidly uložení do chrániček dle ČSN 73 6005, ČSN 332000-5.
15. Při provádění prací budou dotčena plynárenská zařízení (dále také „PZ“) ve správě GridServices, s.r.o. Stavebník je povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit podmínky pro provádění stavebních prací, zejména:
  - a) Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem PZ. Nesmí dojít ke změně stávajícího krytí PZ nebo jen v souladu s ČSN 73 6005, tab. B.1.
  - b) Dopravní značení musí být umístěno v min. vzdálenosti 1 m od stávajícího plynárenského zařízení.
  - c) Nové uliční vpusti a kanalizační šachty musí být umístěny min. 0,5 m od obrysu stávajícího plynovodního zařízení.
  - d) Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.
  - e) Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojezdě těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení, nepoužívat těžkou techniku (zemní frézy apod.) přímo nad potrubím. Zejména třeba dbát zvýšené opatrnosti u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí. Dále je nutno ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím a navíc uloženy kolmo na plynovod a tím i komunikaci.

- f) Dbát zvýšené opatrnosti, jelikož v zájmovém území se nachází neprovozovaný VTL plynovod OC DN200, který nelze vytýčit dle předepsaného postupu a při poškození je možnost vzniku výbušné směsi. Prokazatelně seznámit pracovníky s touto skutečností.
16. V souladu s koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, budou v průběhu stavebních prací splněny následující podmínky:
- V souladu s ustanovením PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA - CZ07, část E.4, bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební činnosti, je nutno přijmout "Opatření k omezení prašnosti - mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu".
  - Stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, stavebník (investor) je proto povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - Na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) v dostatečném časovém předstihu o **přechodnou a místní úpravu provozu na pozemních komunikacích** a užití zařízení pro provozní informace příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (t.j. MMPř, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend).
17. Obecní úřad Oldřichov, jako příslušný silniční správní úřad, **souhlasí s připojením** místní komunikace na stávající komunikace (p.č. 536/6) – průsečná křižovatka a místní komunikace (p.č. 536/27) – styková křižovatka za dodržení podmínek závazného stanoviska, zejména:
- vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním nesmí být způsobena škoda na silničním tělese a inženýrských sítích a vozovka nesmí být znečišťována
  - nesmí dojít k narušení odtokových poměrů MK, zřizovatel je povinen zajišťovat bezvadný stav průtočného profilu komunikace, vč. oboustranně přilehlé části příkopu MK (pokud se vyskytují)
  - jakékoliv případné poškození sil. tělesa, dopravního značení, sil. vpustí a příkop v důsledku provádění této stavby, musí být opraveno.
18. Obecní úřad Oldřichov, jako příslušný orgán ochrany přírody, **souhlasí s kácením** 1 ks ovocného stromu třešň o obvodu kmene 113 cm, a 1 ks ovocného stromu ořech o obvodu kmene 132 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na pozemku p.č. 536/20 k.ú. Oldřichov na Moravě za dodržení podmínek závazného stanoviska č.j. 2107/2020 ze dne 21.07.2020, zejména:
- kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
  - termín kácení – zahájení stavby
19. Obecní úřad Oldřichov, jako příslušný orgán ochrany přírody, **stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby** 10 ks stromů o vzrůstu min. 1 m/5 let zapěstování ke kompenzaci ekologické újmy za dodržení podmínek závazného stanoviska č.j. 2107/2020 ze dne 21.07.2020, zejména:
- náhradní výsadba bude provedena na pozemcích p.č. 536/1-28 k.ú. Oldřichov na Moravě
  - náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 31.12.2025 včetně
  - žadatel se stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v zálivce, odplevelení, provádění pěstebních řezů, opravách kotvení.
20. Na základě souhlasu Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, s odnětím půdy ze ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, bude trvale odňata zemědělská půda zemědělské výrobě na pozemcích p.č. 536/1, 536/10, 536/11, 536/12, 536/13, 536/14, 536/15, 536/16, 536/17, 536/18, 536/19, 536/20, 536/21, 536/22, 536/23, 536/24, 1899/3 a v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu budou provedena zejména následující opatření:
- Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.

- b) Před zahájením stavebních prací bude na části dotčených pozemků provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové mocnosti 20 cm. Tato skrývka bude částečně (211 m<sup>3</sup>) využita v rámci terénních úprav na ozelenění po dokončení stavby a dále (13 m<sup>3</sup>) ke zlepšení půdního horizontu na pozemcích parcel (zahrad) rodinných domů na navazujících plochách. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice.
- c) Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů.
- d) Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě změněny hydrologické podmínky v území a síť zemědělských účelových komunikací.
- e) Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- f) Žadatel zajistí zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovišti Přerov.
21. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném.
22. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
23. S veškerými odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v zařízeních k tomu určených.
24. V případě vzniku nebezpečných odpadů během stavby je nutné mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který na základě písemné žádosti vydá příslušný orgán státní správy; tento souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
25. **Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí podkladů předkládaných k žádosti o kolaudaci stavby.** Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby, že vzniklé odpady předal v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
26. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
27. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit **technický dozor stavebníka** nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), **jehož jméno a příjmení oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu** před zahájením stavebních prací. Jelikož zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník **autorský dozor projektanta**, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
28. Dokončenou stavbu lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří náležitosti dle ustanovení § 122 stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před započítáním užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a předloženy příslušné doklady - **zápis o předání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci a uložení odpadů, osvědčení dle § 156 stavebního zákona o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých ke stavbě, protokoly ze zkoušek únosnosti pláně, vytýčení stavby ověřené úředně oprávněnou osobou, zaměření dokončené stavby, geometrický plán** - viz § 10 a § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), **dokumentace skutečného provedení stavby** (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení).
29. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdo provádí stavební dozor, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn ze silnice III/43419 a z místní komunikace p.č. 536/6. Zařízení staveniště bude umístěno dle potřeb stavby na pozemcích stavebníka, popř. na jiném pozemku se souhlasem jeho vlastníka.

30. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno mobilní oplocení staveniště, řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
31. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnicích, vozovky budou průběžně čistěny.
32. Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem sousedícím se stavbou.
33. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
34. Vjezd vozidel IZS musí být umožněn po celou dobu trvání stavby. Vjezd vozidel rezidentů bude umožněn pouze v případě nutnosti, podle technologických podmínek stavby a **vždy po dohodě se stavbyvedoucím.**
35. Stavebník bude **v dostatečném časovém předstihu informovat vlastníky stavbou dotčených pozemků** o termínu zahájení stavby.
36. Stavebník, popř. prováděcí firma, zajistí prokazatelné **informování obyvatel domů sousedících se stavbou** o harmonogramu stavebních prací.
37. Konkrétní řešení přechodného (v rámci provádění stavební činnosti) a trvalého (v rámci užívání stavby) vodorovného a svislého dopravního značení bude odpovídat stanovení, vydaného příslušným správním orgánem.
38. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.
39. Kolaudační souhlas na stavbu bude vydán po uvedení do provozu vedení nebo přeložek inženýrských sítí, nacházejících se pod plochami pozemních komunikací povolenými tímto rozhodnutím.
40. **Žadatel oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
  - a) po dokončení podkladových vrstev vozovky a parkovacích zálivů
41. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
42. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.** V případě nedodržení termínu dokončení stavby musí žadatel v dostatečném časovém předstihu požádat speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice  
Pavel Dohnal, nar. 15.09.1961, Kainarova 282/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Ing. Dušan Haluzík, nar. 01.02.1959, Máchova 828, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1  
Miluše Horáková, nar. 26.06.1954, Bratrská 1094/32, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město  
Vladimír Kleiner, nar. 20.12.1968, Oldřichov 23, 751 11 Radslavice  
Alois Pospíšilík, nar. 04.10.1951, Oldřichov 6, 751 11 Radslavice  
David Lev Pospíšilík, nar. 14.04.1978, Gabinova 833/10, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Jana Pospíšilíková, nar. 06.02.1948, Plešivecká 779/15, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary 10  
Jana Stehnová, nar. 15.10.1982, Oldřichov 12, 751 11 Radslavice  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

#### **Odůvodnění:**

Dne 18.06.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 02.07.2020 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 31.08.2020.

Speciální stavební úřad dne 02.09.2020 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto učinil formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Po oznámení zahájení společného řízení byly dne 23.09.2020 doručeny souhlasy podle § 184a stavebního zákona vlastníka překládaného či jinak přímo dotčeného vedení technické infrastruktury - CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 05.10.2020 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V řízení bylo přezkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich vlastnické právo nebo právo ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit. Pro pozemky a stavby na nich, kde toto právo nemá, doložil dle § 94l odst. 2 písm. a) stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby vyznačeném na situačním výkresu projektové dokumentace v souladu s § 184a stavebního zákona.

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování jako orgán územního plánování dle § 96b stavebního zákona vydal dne 01.07.2020 závazné stanovisko jako součást koordinovaného závazného stanoviska č.j. MMPPr/126428/2020/STAV/ZP/Tes, ve kterém konstatoval, že výše uvedený záměr je přípustný v daných plochách. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Oldřichov – a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Navržená stavba se podle územního plánu nachází ve stávajících neurbanizovaných plochách ZS – plochy sídelní zeleně – navržené, pozemky p.č. 1993/2 a 1994/1 v urbanizované ploše BP – plochy předměstského bydlení – stav, pozemek p.č. 1995/3 v urbanizované ploše bez udání kódu – pro dopravní stavby silniční. Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
- výpis z katastru nemovitostí
- plná moc k zastupování
- výpis z obchodního rejstříku
- projektová dokumentace stavby
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Odd. územního plánování dne 01.07.2020 pod č.j. MMPPr/126428/2020/STAV/ZP/Tes



- závazné stanovisko – povolení připojení místní komunikace k místní komunikaci, které vydal Obecní úřad Oldřichov (bez data a č.j.)
- závazné stanovisko – povolení kácení, které vydal Obecní úřad Oldřichov dne 21.07.2020 pod č.j. 2107/2020
- závazné stanovisko – souhlas s vynětím ze ZPF, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství dne 20.08.2020 pod č.j. MMP/173636/2020/STAV/ZEM/Ha

Stanoviska nebo vyjádření dále sdělili:

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – koord. závazné stanovisko č.j. MMP/126428/2020/STAV/ZP/Tes ze dne 01.07.2020
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 676561/20 ze dne 29.06.2020
- ČEZ Distribuce, a. s. – stanovisko zn. 1109771323 ze dne 22.07.2020
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5002171739 ze dne 24.06.2020
- Obec Oldřichov – vyjádření ze dne 21.07.2020
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. KHSOC/21817/2020/PR/HOK ze dne 23.07.2020
- Ministerstvo obrany ČR – závazné stanovisko sp.zn. 102535/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 07.08.2020
- Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – vyjádření zn. 2019/0000/PVP/738/RD-S5 ze dne 03.05.2019
- NIPI o.p.s. – stanovisko zn. 126200088 ze dne 10.07.2020
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. HSOL-3340-2/2020 ze dne 24.06.2020
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov – stanovisko č.j. KRPM-64851-1/ČJ-2020-140806 ze dne 30.06.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V rozhodnutí neuvedené podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly již zapracovány do předložené DUSP.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je žadatel povinen respektovat. Tímto povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím umístěvanou a povolovanou stavbu.

Předložená DUSP zohledňuje požadavky účastníků společného řízení, zejména vlastníků či správců inženýrských sítí. Požadavky, které nebyly do DUSP zapracovány, speciální stavební úřad posoudil a ty opodstatněné uvedl v podmínkách tohoto rozhodnutí. Další požadavky nebyly zohledněny, jelikož stavba se nachází pouze v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona - Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech nad míru přiměřenou poměrům, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě):

Pavel Dohnal, Ing. Dušan Haluzík, Miluše Horáková, Vladimír Kleiner, Alois Pospíšilík, David Lev Pospíšilík, Jana Pospíšilíková, Jana Stehnová, ČEZ Distribuce, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 163, 165, 168/1, 175, parc. č. 536/27, 536/28, 1898/3, 1898/4, 1899/1, 1970/1, 1972/1, 1975/1, 1976/1, 1977/1, 1979/1, 1980/1, 1981/1, 1982/1, 1983/1, 1984/1, 1985/1, 1986/1, 1987/1, 1988/1, 1989/1, 1990/1, 1991/1, 1993/2, 1994/1, 1995/1, 1995/2, 1996 v katastrálním území Oldřichov na Moravě

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Oldřichov č.p. 30, č.p. 32, č.p. 36 a č.p. 23

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Bouda  
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rovněž Obecní úřad Oldřichov je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!**

V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje stavební úřad společné povolení účastníkům společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

#### **Poznámka:**

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace žadateli, vlastníkově stavby, pokud není žadatelem, stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Žadateli zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení žadatele o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost žadatele podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání ani uzavírky pozemní komunikace, či stanovení dopravního značení.

Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

#### **Upozornění:**

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.

#### **Poplatek:**

Žadatel je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (dodejky)

SPZ DESIGN, s.r.o., zast. jednatelem společnosti Petrem Zavadilem, IDDS: mjq3w35

zastoupení pro: Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice

Pavel Dohnal, Kainarova č.p. 282/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ing. Dušan Haluzík, IDDS: 5ihrra

Miluše Horáková, Bratrská č.p. 1094/32, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město

Vladimír Kleiner, Oldřichov č.p. 23, 751 11 Radslavice

Alois Pospíšilík, Oldřichov č.p. 6, 751 11 Radslavice

David Lev Pospíšilík, Gabinova č.p. 833/10, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Jana Pospíšilíková, Plešivecká č.p. 779/15, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary 10

Jana Stehnová, Oldřichov č.p. 12, 751 11 Radslavice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Účastníci společného řízení vymezení ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona

Dotčené správní úřady

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyavk

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Obecní úřad Oldřichov, IDDS: 8kdbizu

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Obecní úřad Oldřichov, úřední deska, IDDS: 8kdbizu

spis